

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

						Stand: 14.11.2008
Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH</b>	63741 Aschaffenburg Zeppelinstr. 3 - 5	1	2	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen
<b>Aschaffener Versorgungs GmbH Wassertechnologie -Labor-</b>	63741 Aschaffenburg Niedernberger Str. 52	1	2	2	1	2: Chemie ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Eisen, TOC) 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen, ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa
<b>SWM Services GmbH</b>	80287 München Emmy-Noether-Str. 2	1	2	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen
<b>MVZ Labor Dr. Tiller und Kollegen</b>	80335 München Bayerstr. 53	2		2		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens
<b>Medizinisches Dienstleistungszentrum - Medizet Department für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene</b>	80804 München Kölner Platz 1	2		2		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikrobiologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Labor Dr. Böhm</b>	80992 München Schragenhofstr. 35	1	2	1	2	2: Chemie ausgewählte Untersuchungen (Aluminium, Ammonium, Eisen, elektr. Leitfähigkeit, Färbung, Kupfer, Mangan, Nitrat, Nitrit, Permanganatindex, pH-Wert) 2: Sensorik ohne Trübung
<b>Dr. Graner &amp; Partner GmbH</b>	81249 München Lochhausener Str. 205	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Magnesium, Calcium, Kalium, Säurekapazität
<b>Max von Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München - Standort Großhadern Abteilung Hygiene</b>	81377 München Marchioninistraße 17	1		1	1	
<b>Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene der TU München Infektionshygienisches Labor</b>	81675 München Trogerstraße 30	2		1		2: nur mikrobiologische Probenahme

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>WESSLING Laboratorien GmbH</b>	82061 Neuried Forstenrieder Straße 8-14	1	2, 3		2	2: Chemie ohne Bromat und radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Magnesium, Kalium 2: Sensorik ohne Trübung
<b>BSL Bioservice Scientific Laboratories GmbH</b>	82152 Planegg Behringstraße 6	1		1		
<b>Dr. Blasy - Dr. Busse Niederlassung der AGROLAB GmbH</b>	82279 Eching am Ammersee Moosstr. 6a	1	2	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen
<b>AlzChem Trostberg GmbH Chemiapark Trostberg Abteilung Analytik</b>	83308 Trostberg Dr.-Albert-Frank-Str. 32	1	2		1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen
<b>Medizinisches Versorgungszentrum für Laboratoriumsdiagnostik, Bad Reichenhall, GbR</b>	83435 Bad Reichenhall Riedelstraße 16	1		1	1	
<b>domatec GmbH</b>	84453 Mühldorf am Inn Am Burgfried 20	1				
<b>Forschungs- und Prüfgesellschaft mbH FIRU</b>	84524 Neuötting Bahnhofstr. 32	1				
<b>MicLab GmbH</b>	84524 Neuötting Bahnhofstr. 32	1		1		
<b>domatec GmbH</b>	84570 Polling-Weiding Menninger Straße 1			1	1	

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikrobiologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Ingolstädter Kommunalbetriebe (AÖR) Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	85055 Ingolstadt Unterhaunstädter Weg 47	1	2	1	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen
<b>Mayr Umweltanalytik GmbH</b>	85221 Dachau Brunngartenstraße 5	1	2		1	2: Chemie ohne Bromat und ohne radiologische Untersuchungen
<b>Mikrobiologisches Labor für Umwelt, Lebensmittel und Industrie</b>	85221 Dachau Wilhelm-Maigatter-Weg 1	1		1	2	2: Sensorik ohne Trübung
<b>HYDROISOTOP GmbH</b>	85301 Schweitenkirchen Woelkestr. 9	1	2		1	2: Chemie ohne Aluminium, ohne Antimon, ohne Arsen, ohne Blei, ohne Bor, ohne Bromat, ohne Cadmium, ohne Chrom, ohne Cyanid, ohne Kupfer, ohne Nickel, ohne TOC, ohne Oxidierbarkeit, ohne Quecksilber, ohne Selen
<b>TU München-Weihenstephan Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität</b>	85354 Freising-Weihenstephan Alte Akademie 3	1	2	2	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen
<b>Görtler Analytical Services GmbH</b>	85591 Vaterstetten Johann-Sebastian-Bach-Str. 40	1	2		1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen
<b>SWM Services GmbH</b>	85774 Unterföhring Münchner Str. 22		2			2: Chemie nur TOC

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Eurofins Scientific Deutschland GmbH Labor Dr. Hallermayer</b>	86156 Augsburg Kobelweg 12 1/6	1	2	1	1	2: Chemie ohne 1,2-Dichlorethan, ohne Benzol, ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen
<b>Beratungs- und Untersuchungsstelle für Brauereien</b>	86165 Augsburg Derchinger Straße 141	1	2	2	1	2: Chemie nur Ammonium 2: Mikrobiologie ohne Legionellen und ohne Clostrid. perfringens
<b>Labor Dr. Scheller GmbH</b>	86167 Augsburg Am Mittleren Moos 48	1	2, 3	1, 3	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, freies Chlor, Chlorat, Chlordioxid, Chlorit, Kalium, Kieselsäure, Magnesium, Ozon, Phosphat (Orthophosphat), Säurekapazität, Silber, Sulfit, Thiosulfat 3: Mikrobiologie: Salmonellen
<b>BRW - Labor der Bayerischen Rieswasserversorgung</b>	Oskar-Mayer-Str. 55 86720 Nördlingen	1	2	2	1	2: Chemie ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrit) 2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen
<b>MUVA Kempten Qualitäts- und Laborzentrum</b>	87437 Kempten Ignaz-Kiechle-Str. 20-22	1	2	1	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>MEDICEM Dr. Haas - Dr. Waller GmbH &amp; Co.KG</b>	87437 Kempten Augartenweg 20	1	2	1	1	2: Chemie ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit, Oxidierbarkeit)
<b>UIS Umweltinstitut synlab GmbH Niederlassung INSTAB Kempten</b>	87439 Kempten Pettenkoferstraße 1c	1	2	1	1	2: Chemie ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrit, Oxidierbarkeit, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit)
<b>Analytik Institut Rietzler AIR GmbH</b>	87616 Marktobendorf Waltisriederstraße 17	1				
<b>Stadtwerke Lindau GmbH &amp; Co. KG Betriebslabor</b>	88149 Nonnenhorn Im Paradies 11	1	2	2	1	2: Chemie ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Eisen) 2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen
<b>Phytos – Labor für Analytik von Arzneimitteln GmbH &amp; Co. KG</b>	89231 Neu-Ulm Leibnizstr. 9	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
<b>Institut für Klinikhygiene, Medizinische Mikrobiologie und Klinische Infektiologie</b>	90419 Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
<b>Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Umweltanalytik</b>	90429 Nürnberg Adolf-Braun-Straße 13	1	2	1	1	2: Chemie ohne Selen, ohne radiologische Untersuchungen

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Eurofins Scientific Deutschland GmbH ILWA</b>	90427 Nürnberg Bucher Hauptstr. 25	1		1	1	
<b>LGA QualiTest GmbH Zentrum für Produktanalytik und -sicherheit</b>	90431 Nürnberg Tillystr. 2	1	2	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen
<b>Labor der N-ERGIE AG AquaOpta GmbH</b>	90441 Nürnberg Sandreuthstr. 39	1	2	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen
<b>Analytik Institut Rietzler AIR GmbH</b>	90471 Nürnberg Schnorrstr. 5a	1	2		1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen
<b>Porst &amp; Partner GmbH</b>	90762 Fürth Königstr. 125-129	1	2	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen
<b>infra fürth gmbh Abteilung: Labor</b>	90763 Fürth Leyher Str. 69	1	2	1	1	2: Chemie ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen
<b>Laboratorium der Erlanger Stadtwerke AG</b>	91052 Erlangen Äußere Brucker Str. 33	1	2	2	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Clostridium perfringens

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Mikrobiologisches Institut Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene Universitätsklinikum Erlangen</b>	91054 Erlangen Wasserturmstraße 3/5	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
<b>Institut für Umweltanalytik</b>	91096 Möhrendorf Oberndorfer Straße 1	1	2	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen
<b>Chemisch Biologisches Laboratorium CBL, NL Analytik Institut Rietzler AIR GmbH</b>	91522 Ansbach Ziegelhütte 3	1	2	1	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne TOC, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen
<b>MVF Milchwirtschaftlicher Verein Franken e.V.</b>	91746 Weidenbach Steingruberstr. 10	1	2	1	1	2: Chemie ohne Antimon, ohne Arsen, ohne Benzol, ohne Bor, ohne Bromat, ohne LHKW's, ohne Quecksilber, ohne Selen, ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen
<b>Dorfner Analysenzentrum und Anlagenplanungs- gesellschaft mbH</b>	92242 Hirschau Scharhof 1	1	2		2	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne TOC, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Trübung

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikrobiologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>UIS Umweltinstitut Synlab GmbH Niederlassung INSTAB Weiden</b>	92637 Weiden Zur Kesselschmiede 4	1	2	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen
<b>Uni Regensburg Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene Abt. Bakt</b>	Franz-Josef-Strauß-Allee 11 93053 Regensburg	1		1		
<b>BIOMETRIC GmbH</b>	93059 Regensburg Im Gewerbepark B 49	1		1		
<b>Labor Kneißler</b>	93133 Burglengenfeld Unterer Mühlweg 10	1	2	1	2	2: Chemie ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit) 2: Sensorik ausgewählte Untersuchungen (Färbung, Trübung)
<b>UIS Umweltinstitut Synlab GmbH Niederlassung Niederbayern</b>	94060 Pocking Kirchplatz 10	1		1	2	2: Sensorik nur Geschmacksbestimmung
<b>Wasseruntersuchungs-labor Ziegler</b>	94081 Fürstenzell Ringstr. 49	1	2	2	1	2: Chemie ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit) 2: Mikrobiologie ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>LAFUWA GmbH</b>	94315 Straubing Äußere Passauerstr. 174	1	2	2	1	2: Chemie ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit) 2: Mikrobiologie ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen
<b>LAFUWA GmbH</b>	94538 Fürstenstein Bergfeld 15	1	2	1	1	2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen
<b>Labor Aqua Control Werner Müller</b>	95176 Konradsreuth Weberstr. 1	1		1	1	
<b>Cenas AG</b>	95326 Kulmbach Fritz-Hornschuch-Str.9	1	2,3	1	2	2: Chemie ohne Bor, Bromat, radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität 2: Sensorik ohne Geruch
<b>analabTaubmann GmbH</b>	95336 Mainleus-Rothwind Am Berglein 3	1	2	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen
<b>Umwelt &amp; Technologie Consulting (UTC)</b>	95448 Bayreuth Friedrich-Ebert-Str. 16 1/4	1		1	1	
<b>Labor Bamberg</b>	96047 Bamberg Heinrichstr. 1		2	1		2: Chemie: nur Nitrit, Ammonium, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>FWO Fernwasserversorgung Oberfranken Trinkwasser- aufbereitungsanlage Rieblach</b>	96349 Steinwiesen Rieblach 5	1	2	2	2	2: Chemie ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Aluminium, Eisen, Mangan, Nitrat, Nitrit, Kupfer) 2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen 2: Sensorik ausgewählte Untersuchungen (Färbung, Trübung)
<b>TWV Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH - Labor -</b>	97070 Würzburg Haugerring 5	1	2, 3	1	1	2: Chemie ohne Bor, ohne Bromat, ohne Cyanid, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 3: Calcium, Magnesium, Kalium, Säurekapazität
<b>Institut für Hygiene und Mikrobiologie Universität Würzburg</b>	97080 Würzburg Josef-Schneider-Straße 2	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Ullrich Analytik GmbH</b>	97318 Kitzingen Panoramaweg 8	1	2, 3	1	2	2: Chemie ohne Antimon, ohne Bromat, ohne Cyanid, ohne Fluorid, ohne TOC, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne Selen und ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Geruch und ohne Geschmack 3: Chemie: Calcium, Kalium und Magnesium
<b>FWF Fernwasserversorgung Franken - Betriebslabor -</b>	97320 Sulzfeld Am Maustal 4	1	2	2	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen
<b>Stadtentwässerung Schweinfurt</b>	Schulgasse 13 97424 Schweinfurt	1	2	2	1	2: Chemie ohne Benzol, ohne 1,2-Dichlorethan, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen
<b>CLG Chemisches Labor Dr. Graser</b>	97453 Schonungen Goldellern 5	1	2	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter	chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen	mikro-biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	
<b>Dr. Nuss Institut f. Wasser- Umwelt- und Qualitätskontrolle</b>	97688 Bad Kissingen Schönbornstr. 34	1	2	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen
<b>Labor L+S AG</b>	97708 Bad Bocklet-Großenbrach Mangelsfeld 4	2		1		2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter
<b>Institut Romeis Bad Kissingen GmbH</b>	97723 Oberthulba Schlimpferstr. 21	1	2	1	1	2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen

### Legende:

1	Erfüllung der Anforderungen nach § 15 Abs. 5 der TrinkwV 2001 (Parameter nach Anlage 1-4 TrinkwV)
2	Einschränkung zu Parametern nach Anlage 1-4 TrinkwV
3	weitere Parameter

## Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

Name des Labors	Anschrift/Sitz	Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende)				Bemerkungen
		Probenahme inkl. Vor-Ort- Parameter	chemische, physikalisch- chemische und physikalische Untersuchungen	mikro- biologische Untersuchungen	sensorische Untersuchungen	Einschränkungen / Erweiterungen
<b>Probenahme</b>	beinhaltet die Messung der Vor-Ort-Parameter, pH-Wert und elektr. Leitfähigkeit					
<b>Sensorik</b>	beinhaltet die Bestimmung von Geruch, Geschmack, Färbung und Trübung					